

## SPEZIALITÄTEN & ZUBEHÖR

- alle Masse sind Innen- bzw. Nutzmasse

### STELLVERTRETER


- Mit oder ohne Tasche
- Mit "Nase"
- In verschiedenen Farben

Dank der Farbe blaugrau sowie der Vorstehenden Nase sind die Stellvertreter rasch in den Bücherreihen zu finden. Auf Wunsch liefern wir die Stellvertreter mit einer Tasche für einen zum ausgeliehenen Buch gehörenden Zettelbeleg.



### BUCH STELLVERTRETER FORMATE:


Art. Nr.	Nutzmass	Bezeichnung	Material	Farbe
6980	227 x 178-158mm		1.8mm	hellgrau
6985cro	175/160 x 175mm	A4, Nasenbreite 10mm	615g/m <sup>2</sup>	blaugrau
6990cro	128/113 x 180mm	mit Tasche	615g/m <sup>2</sup>	blaugrau
6991	148/128 x 180mm	Nasenbreite 13mm	1.1mm	blaugrau



### BUCHZEICHEN

In Ihrer Bibliothek besitzen Sie eine Anzahl wertvoller Bände, in oder auf diejenigen Sie keine Etiketten mit Barcodes kleben möchten.

Als Lösung bieten wir Ihnen Buchzeichen an, auf welchen Sie Ihre Barcodes anbringen können. Das Buchzeichen stecken Sie über eine der Seiten Ihres Buches. Es bleibt selbstverständlich stets im Buch, auch während der Ausleihe im Lesesaal.



## BARCODESTREIFEN-VARIANTEN

Art. Nr.	Material	Breite	Länge
6992w120	120g/m <sup>2</sup> weiss	45mm	175mm
6992w160	160g/m <sup>2</sup> altweiss	45mm	175mm
6992hg200	Hm 200g/m <sup>2</sup> hellgrau	45mm	175mm
6992bg200	Ca 200g/m <sup>2</sup> bankgelb	45mm	175mm
6992cro200	Cro 200g/m <sup>2</sup> blaugrau	45mm	175mm
6992cro135	Cro 135g/m <sup>2</sup> blaugrau	45mm	175mm
6993w120	120g/m <sup>2</sup> weiss	45mm	400mm
6993w170	170g/m <sup>2</sup> weiss	45mm	400mm
6993bg200	Ca 200g/m <sup>2</sup> bankgelb	45mm	400mm
6993cro200	Cro 200g/m <sup>2</sup> blaugrau	45mm	400mm
6989 Lesezeichen	Cro 300g/m <sup>2</sup> blaugrau	34mm	77mm

## SPACER

- Zum temporären Ausfüllen von Schachteln
- Als Platzhalter zwischen Büchern
- Aussen eine zugelebte (Leim pH 8.0) Faltschachtel aus Archivalienkarton von Canson und Cropper
- Innen eine leichte, steife Konstruktion zur Erreichung der notwendigen Stabilität



### PLATZHALTER STANDARDMASSE

Art. Nr.	für Format	Breite	Länge	Höhe	Material	Farbe
6983	B6	130mm	180mm	30mm	Ca	dunkelgrau
6986	A5	165mm	230mm	32mm	Ca	dunkelgrau
6984	B5	180mm	240mm	30mm	Ca	dunkelgrau
6997	A4	225mm	315mm	32mm	Cro	blaugrau
6987	A4	240mm	300mm	25mm	Cro	blaugrau
6982	Folio	240mm	370mm	25mm	Cro	blaugrau

### AKTENVERBINDER

- Hochwertiges Polyamid
- Alterungsbeständig und migrationsfrei
- Passend dazu gelochte Zuschnitte als Deckel und Boden für Aktenbündel
- Umfüllbügel



### NEU ALS ALTERNATIVE FÜR DURAPERL

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe
900199	Abheftmechanik Klug, Füllhöhe 95mm, 100% Polyamid	hellgrau
6996	Umfüllbügel	passend zu 3082 und 900199

Abheftmechanik aus Polyamid zur Verwendung in Mappen (z. B. Mappen mit Mechanik) und gelochten Aktendeckeln. Hergestellt aus reinem Polyamid, hellgrau, frei von Weichmachern, sehr hohe Reißfestigkeit, alterungsbeständig. Durch abgerundete Köpfe leichtes Einführen der Mechanik in das Blattgut. Das Blättern im gehefteten Stapel ist möglich.



[Link zu Klug Abheftmechanik](#)

dazu passend gelochte Zuschnitte aus Museumskarton 615g/m<sup>2</sup> blaugrau:

Art. Nr.	für Format	Breite	Länge	Material	Farbe
7001	A4 gelocht	230mm	310mm	615g/m <sup>2</sup>	blaugrau
7022	folio gelocht	245mm	365mm	615g/m <sup>2</sup>	blaugrau

## ETIKETTENPAPIER

- Tockengummiertes Papier
- Keine Rollneigung in Laserdrucker
- Drucken-schneiden-befeuchten-aufkleben-fertig!

### Anwendung:

Das Papier wird von Hand, mit Schreibmaschine mit Notarband oder mittels Drucker beschriftet. Anschliessend werden Etiketten in beliebiger Grösse geschnitten, vollflächig leicht befeuchtet (wie Briefmarken) und sofort aufgeklebt.

Da nicht alle Laserdrucker mit gleichen Betriebstemperaturen und gleichen Geschwindigkeiten arbeiten, sollten zuerst Druckversuche mit einigen Bogen Etikettenpapier durchgeführt werden. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Verwendung von modernen Laserdruckern vorzuziehen ist, da die Temperaturen im Vergleich zu früheren Modellen tiefer und die Geschwindigkeiten eher höher sind. Falls auf Grund zu hoher Temperaturen Störungen auftreten, kann das Etikettenpapier auch via gut eingestelltem Fotokopierer bedruckt werden.

Von der Verwendung in Tintenstrahldruckern raten wir ab, da nicht immer Patronen mit wasserfester Tusche eingesetzt werden

Gerne offerieren wir die Erstellung von Blanko-Etiketten nach Kundenwunsch.

**ArtNr: 00991054 in Paketen zu 500 Blatt A4.**

